

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto:

Nome del prodotto: BLUESIL RTV 3325 P

Num. de prodotto: PRCO90058244

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

Usi identificati: Stampaggio di articoli diversi.

Usi non raccomandati: Non noto.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Fabbricante:

Elkem Siliconi Italia Srl
via Archimede, 602
I-21042 Caronno Pertusella

Telefono: +39 (02) 964 141

Fax: +39 (02) 96450209

E-mail: fds.sil@elkem.com

Fornitore:

Elkem Silicones Germany GmbH
Hans-Sachs-Strasse 4a
D-23566 Lübeck

Telefono: +49 (0) 451 6 09 81-27

Fax: +49 (0) 451 6 09 81-11

1.4 Numero telefonico di emergenza: CHEMTREC Switzerland (24h) : +(41)-435082011 / National Poison Centre : 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è stato classificato in base alle norme vigenti.

Classificazione ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i.

Pericoli per la Salute

Tossicità Specifica per Organo
Bersaglio - Esposizione Ripetuta

Categoria 1

H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

2.2 Elementi dell'Etichetta

Informazioni supplementari sulle etichette

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Riepilogo dei pericoli

Pericoli Fisici:

Nessuna raccomandazione specifica.

Pericoli per la Salute

Inalazione:	Quarzo/cristobalite : Incapsulato nel polimero, questo prodotto non sembra comportare pericoli per la salute allorché trattato nelle normali condizioni d'uso. Sebbene classificato secondo i criteri CE, questo prodotto è esentato dall'etichettatura, conformemente all'articolo 23 e all'annesso 1 (section 1.3.4.1) della direttiva n°1272/2008.
Contatto con gli occhi:	Non sono segnalati sintomi specifici
Contatto con la Pelle:	Non sono segnalati sintomi specifici
Ingestione:	Non sono segnalati sintomi specifici
Altri effetti sulla salute:	Nessun'altra informazione fornita.
Pericoli per L'ambiente:	Non considerato pericoloso per l'ambiente.

2.3 Altri pericoli Soddisfa i criteri PBT (persistent/bioaccumulative/toxic, persistente/bioaccumulante/tossico) Soddisfa i criteri vPvB

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Informazioni generali: Miscela di Poliorganosilossano, cariche.

Denominazione chimica	Concentrazione	NUMERO CAS	CE N.	N. di registrazione REACH	Fattore M:	Note
Cristobalite	10 - <20%	14464-46-1	238-455-4	Exempt	Nessun dato disponibile.	#
Kieselguhr, soda ash flux-calcined	10 - <20%	68855-54-9	272-489-0	01-2119488518-22-XXXX	Nessun dato disponibile.	#
Decamethylcyclopentasiloxane	0,1 - <1%	541-02-6	208-764-9	01-2119511367-43-0003	Nessun dato disponibile.	vPvB
Dodecamethylcyclohexasiloxane	0,1 - <1%	540-97-6	208-762-8	01-2119517435-42-0002	Nessun dato disponibile.	vPvB
Octamethylcyclotetrasiloxane	0,1 - <1%	556-67-2	209-136-7	01-2119529238-36-0002	Nessun dato disponibile.	# PBT vPvB

*Nel caso di componenti gassosi le concentrazioni sono espresse in percentuale volume, negli altri casi in percentuale peso.

Questa sostanza ha limiti di esposizione specificati per il luogo di lavoro.

Classificazione

Denominazione chimica	Classificazione	Note
Cristobalite	STOT RE 1 H372;	Nessun dato disponibile.
Kieselguhr, soda ash flux-calcined	STOT RE 2 H373;	Nessun dato

		disponibile.
Decamethylcyclopentasiloxane	Non noto.	Nessun dato disponibile.
Dodecamethylcyclohexasiloxane	Non noto.	Nessun dato disponibile.
Octamethylcyclotetrasiloxane	Flam. Liq. 3 H226; Repr. 2 H361f; Aquatic Chronic 4 H413;	Nessun dato disponibile.

CLP: Regolamento n. 1272/2008.

I test completi per tutte le Frasi H sono visualizzati al punto 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

Generale: Contattare un medico se si verificano dei sintomi. Riporre gli indumenti contaminati in contenitori chiusi fino allo smaltimento o alla decontaminazione.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: Non rilevante.

Contatto con la Pelle: Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua pulita. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Ingestione: Non indurre il vomito. Risciacquare abbondantemente la bocca con acqua.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: Non noto.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Rischi: Nessuna raccomandazione specifica.

Trattamento: Nessuna raccomandazione specifica.

SEZIONE 5: Misure antincendio

Rischi Generali d'Incendio: Nessuna raccomandazione specifica.

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati: Per l'estinzione di incendi usare schiuma, anidride carbonica o polvere secca. Spruzzi d'acqua.

Mezzi di estinzione non appropriati: Non noto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Non noto. Per maggiori informazioni vedere il § 10 : " Stabilità e reattività ".

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali procedure antincendio:

Gli spruzzi d'acqua devono essere usati per raffreddare i contenitori.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi:

In caso d'incendio indossare un autorespiratore e indumenti di protezione completa.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:****6.1.1 Per chi non interviene direttamente:**

Indossare attrezzature di protezione personale. Per l'equipaggiamento di protezione individuale, vedere la Sezione 8 del SDS.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:

Nessun dato disponibile.

6.2 Precauzioni Ambientali:

Raccogliere il materiale fuoriuscito. Non scaricare nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

I contenitori di raccolta del materiale fuoriuscito devono essere appositamente etichettati con la corretta designazione del contenuto e il simbolo di pericolo. Il contenitore deve essere tenuto ben chiuso. Assorbire con sabbia o altro assorbente inerte. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare un solvente adatto (cf. : § 9). Lavare l'area con molta acqua. Incenerire in camera di combustione appropriata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Attenzione: Le superfici contaminate possono essere scivolose. Per informazioni sullo smaltimento, consultare il punto 13 del SDS.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:**

Nessuna precauzione particolare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Nessuna speciale precauzione per lo stoccaggio. Il materiale è stabile in condizioni normali. Evitare il contatto con agenti ossidanti. Contenitori idonei: polietilene. Fusto di acciaio rivestito in plastica.

7.3 Usi finali specifici:

Nessuna raccomandazione specifica.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1 Parametri di Controllo****Valori Limite per l'Esposizione Professionale**

Quarzo/cristobalite : Incapsulato nel polimero, questo prodotto non sembra comportare pericoli per la salute allorché trattato nelle normali condizioni d'uso.

Denominazione chimica	Tipo	Valori Limite di Esposizione		Fonte
Octamethylcyclotetrasiloxane	VME	10 ppm	120 mg/m3	

8.2 Controlli dell'esposizione**Controlli Tecnici Idonei:**

Nessuna raccomandazione specifica.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**Informazioni generali:**

Nessuna precauzione particolare.

Protezioni per gli occhi/il volto:	Occhiali di sicurezza.
Protezione della pelle	
Protezione delle Mani:	Materiale: Nitrile. Materiale: Cloruro di polivinile (PVC). Materiale: Gomma o plastica.
Altro:	Nessuna protezione per la pelle è normalmente richiesta in normali condizioni d'uso. Adottare le precauzioni necessarie per evitare il contatto con la pelle in conformità alle procedure standard di igiene industriale.
Protezione respiratoria:	Nessuna precauzione particolare.
Misure di igiene:	Installare un posto di lavaggio oculare e una doccia di sicurezza.
Controlli ambientali:	Nessun dato disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Forma:	Pasta
Forma:	Pasta viscosa.
Colore:	Grigio chiaro.
Odore:	Inodore
Soglia di odore:	Nessun dato disponibile.
pH:	Non applicabile
Punto di fusione:	Nessun dato disponibile.
Punto di ebollizione:	Nessun dato disponibile.
Punto di infiammabilità:	> 200 °C (Vaso chiuso seconda la norma ASTM D56.)
Velocità di evaporazione:	Nessun dato disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas):	Nessun dato disponibile.
Limite superiore di infiammabilità %:	Nessun dato disponibile.
Limite inferiore di infiammabilità %:	Nessun dato disponibile.
Pressione di vapore:	< 0,1 hPa (20 °C)
Densità di vapore (aria=1):	Nessun dato disponibile.
Densità:	Approssimativo 1,2 kg/dm ³ (20 °C)

Solubilità

Solubilità in acqua:	Praticamente insolubile
Solubilità (altro):	Acetone.: Praticamente insolubile Alcool: Praticamente insolubile Etere dietilico.: Dispersibile Idrocarburi alifatici: Dispersibile Idrocarburi aromatici: Dispersibile Solventi clorurati.: Dispersibile
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):	Nessun dato disponibile.
Temperatura di autoaccensione:	> 400 °C
Temperatura di decomposizione:	> 200 °C
Viscosità:	Nessun dato disponibile.
Proprietà esplosive:	Nessun dato disponibile.
Proprietà ossidanti:	Secondo i dati sui componenti Non é considerato come ossidante. (valutazione in base alla relazione struttura-

attività)

9.2 ALTRE INFORMAZIONI: Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività:	Non rilevante.
10.2 Stabilità Chimica:	Stabile
10.3 Possibilità di Reazioni Pericolose:	Nessun dato disponibile.
10.4 Condizioni da Evitare:	Nessun'altra informazione fornita.
10.5 Materiali Incompatibili:	Agenti ossidanti forti.
10.6 Prodotti di Decomposizione Pericolosi:	La decomposizione termica o la combustione possono liberare ossidi di carbonio e altri gas e vapori tossici. Silice amorfa.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**Informazioni sulle vie probabili di esposizione**

Inalazione:	Nessun dato disponibile.
Ingestione:	Nessun dato disponibile.
Contatto con la Pelle:	Nessun dato disponibile.
Contatto con gli occhi:	Nessun dato disponibile.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:**Tossicità acuta:****Ingestione:**

Prodotto:	Non classificato per quanto riguarda la tossicità acuta sulla base dei dati disponibili.
------------------	--

Contatto con la pelle:

Prodotto:	Non classificato per quanto riguarda la tossicità acuta sulla base dei dati disponibili.
------------------	--

Inalazione:

Prodotto:	Composizione/informazione sugli ingredienti
------------------	---

Sostanza o sostanze specificate:

Kieselguhr (terra diatomacea),
calcinata in continuo con
carbonato di sodio

decametilciclopentasilossano LC 50 (Ratto): 8,67 mg/l

ottametilciclotetrasilossano LC 50 (Ratto, 4 h): > 36 mg/l

Tossicità a dose ripetuta:

Prodotto:	Composizione/informazione sugli ingredienti
Sostanza o sostanze specificate:	
Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio	NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Ratto, Alimentazione (orale)): 3 737,9 mg/kg Metodo: OECD 408 LOAEL (Livello più basso di nocività osservato) (Ratto, Inalazione): 0,044 mg/l Aerosol
decametilciclopentasilossano	NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Ratto, Ingestione): ≥ 1 000 mg/kg NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Ratto, Inalazione - vapori): ≥ 2,42 mg/l NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Ratto, Contato con la pelle): ≥ 1 600 mg/kg
dodecametilcicloesasilossano	NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Ratto, Ingestione): ≥ 1 000 mg/kg Metodo: OECD 422 NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Ratto, Inalazione - vapori): 0,0182 mg/l Metodo: OECD 413
ottametilciclotetrasilossano	NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Ratto, Inhalation): 1,820 mg/l Metodo: OECD 453 NOAEL (Nessun livello di nocività osservato) (Coniglio, Contato con la pelle): 960 mg/kg Metodo: OECD 411

**Corrosione/Irritazione
della Pelle:**

Prodotto:	Composizione/informazione sugli ingredienti
Sostanza o sostanze specificate:	
Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio	OECD 439 (In vitro) : Non irritante
decametilciclopentasilossano	Coniglio : Non irritante
dodecametilcicloesasilossano	OECD 404 (Coniglio) : Non irritante
ottametilciclotetrasilossano	Coniglio, 24 h : Non irritante

**Gravi Danni Agli Occhi o
Irritazione Degli Occhi:**

Prodotto:	Composizione/informazione sugli ingredienti
Sostanza o sostanze specificate:	
Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio	OECD 405 (Coniglio) : Non irritante
decametilciclopentasilossano	Coniglio : Non irritante
dodecametilcicloesasilossano	OECD 405 (Coniglio) : Non irritante
ottametilciclotetrasilossano	Coniglio, 24 h : Non irritante

Sensibilizzazione Respiratoria**o della Pelle:****Prodotto:** Composizione/informazione sugli ingredienti**Sostanza o sostanze specificate:**

Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio OECD 429 (Topo) : Non è un sensibilizzatore per la pelle.

decametilciclopentasilossano Non è un sensibilizzatore per la pelle.

dodecametilcicloesasilossano OECD 406 (Cavia) : Non è un sensibilizzatore per la pelle.

ottametilciclotetrasilossano Cavia : Non è un sensibilizzatore per la pelle.

Mutagenicità delle Cellule Germinali:**In vitro:****Prodotto:** Composizione/informazione sugli ingredienti**Sostanza o sostanze specificate:**

Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio Batteri (OECD 471): Assenza di effetti mutageni.
Aberrazione cromosomica (OECD 473): Assenza di effetto clastogeno.
(OECD 476) Assenza di effetti mutageni.

decametilciclopentasilossano Aberrazione cromosomica : Non sono stati identificati componenti mutageni
Batteri : Non sono stati identificati componenti mutageni

dodecametilcicloesasilossano Mouse lymphoma cells (OECD 476): negativo Con e senza attivazione metabolica
Batteri (OECD 471): negativo Con e senza attivazione metabolica

ottametilciclotetrasilossano Batteri : Non sono stati identificati componenti mutageni
Aberrazione cromosomica : Non sono stati identificati componenti mutageni
Test in vitro di mutazione genetica in cellule di mammifero : Non sono stati identificati componenti mutageni

In vivo:**Prodotto:** Composizione/informazione sugli ingredienti**Sostanza o sostanze specificate:**

decametilciclopentasilossano Nessun effetto atteso.

dodecametilcicloesasilossano Test dei micronuclei su eritrociti di mammiferi (OECD 474): Assenza di effetti mutageni.

ottametilciclotetrasilossano Nessun effetto atteso.

Carcinogenicità:**Prodotto:** Composizione/informazione sugli ingredienti**Sostanza o sostanze specificate:**

ottametilciclotetrasilossano Ratto (, Femmina, maschio, Inalazione): (OECD 453) Nessun effetto atteso.

Tossicità per la riproduzione:

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

dodecametilcicloesasilossano Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

ottametilciclotetrasilossano Sospettato di nuocere alla fertilità

Tossicità per la riproduzione (fertilità):

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

decametilciclopentasilossano Studio sulla fertilità di 2 generazioni Ratto (Inalazione): NOAEL (parent): 3,64 mg/l NOAEL (F1):Nessuno. NOAEL (F2): Nessuno. Metodo: OECD 416

dodecametilcicloesasilossano Test di screening sulla tossicità riproduttiva / dello sviluppo Ratto (Alimentazione mediante sonda gastrica (orale)): NOAEL (parent): $\geq 1\,000$ mg/kg NOAEL (F1): $\geq 1\,000$ mg/kg NOAEL (F2): Metodo: OECD 422

ottametilciclotetrasilossano Studio sulla fertilità di 2 generazioni Ratto (Inalazione): NOAEL (parent): 3,64 mg/l NOAEL (F1):Nessuno. NOAEL (F2): Nessuno. Metodo: OECD 416

Tossicità dello sviluppo (Teratogenicità):

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

dodecametilcicloesasilossano Coniglio NOAEL (terato): $\geq 1\,000$ mg/kg NOAEL (mater): $\geq 1\,000$ mg/kg Metodo: OECD 414 Ratto NOAEL (terato): $\geq 1\,000$ mg/kg NOAEL (mater): $\geq 1\,000$ mg/kg Metodo: OECD 414

ottametilciclotetrasilossano Ratto (Inalazione): NOAEL (terato): $> 6,066$ mg/l NOAEL (mater): 3,640 mg/l Metodo: OECD 414

Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Singola:

Prodotto: Nessun dato disponibile.

Sostanza o sostanze specificate:

Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio

Non classificato

dodecametilcicloesasilossano

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Ripetuta:

Prodotto: Nessun dato disponibile.

Sostanza o sostanze specificate:

Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio

Inalazione: Polmoni - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

dodecametilcicloesasilossano

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo da Aspirazione:

Prodotto: Nessun dato disponibile.

Sostanza o sostanze specificate:

ottametilciclotetrasilossano

Nessun effetto atteso.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità:****Tossicità acuta:****Pesce:**

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio

LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): > 100 mg/l

ottametilciclotetrasilossano

LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): >= 0,022 mg/l

Invertebrati Acquatici:

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio

EC50 (Dafnia (Daphnia magna), 48 h): > 100 mg/l

ottametilciclotetrasilossano

EC50 (Dafnia (Daphnia magna), 48 h): > 0,015 mg/l

Tossicità cronica:**Pesce:**

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

decametilciclopentasilossano NOEC (Oncorhynchus mykiss, 90 d): $\geq 0,014$ mg/l

ottametilciclotetrasilossano NOEC (Oncorhynchus mykiss, 93 d): $\geq 0,0044$ mg/l

Invertebrati Acquatici:

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

dodecametilcicloesasilossano NOEC (Dafnia (Daphnia magna), 21 d): $\geq 0,0046$ mg/l

ottametilciclotetrasilossano NOEC (Dafnia (Daphnia magna), 21 d): 0,015 mg/l

Tossicità per le piante acquatiche:

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

Kieselguhr (terra diatomacea), calcinata in continuo con carbonato di sodio EC50 (Alghe verdi, 72 h): > 100 mg/l

dodecametilcicloesasilossano NOEC (Alghe (Pseudokirchneriella subcapitata), 72 h): $\geq 0,002$ mg/l
EC50 (Alghe (Pseudokirchneriella subcapitata), 72 h): $> 0,002$ mg/l

ottametilciclotetrasilossano EC50 (Alghe verdi, 96 h): $> 0,022$ mg/l

12.2 Persistenza e Degradabilità:**Biodegradazione:**

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

decametilciclopentasilossano 0,14 % (28 d) Il prodotto non è facilmente biodegradabile.

dodecametilcicloesasilossano 4,5 % (28 d, OECD 310) Il prodotto non è facilmente biodegradabile.

ottametilciclotetrasilossano 3,7 % (29 d) Il prodotto non è considerato facilmente biodegradabile.

Rapporto BOD/COD:

Prodotto: Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di**Bioaccumulo:**

Prodotto: Composizione/informazione sugli ingredienti

Sostanza o sostanze specificate:

decametilciclopentasilossano Pimephales promelas, Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 7 060

dodecametilcicloesasilossano Pimephales promelas, Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 2 860 (OECD 305) Ha potenziale di bioaccumulazione.

ottametilciclotetrasilossano Pimephales promelas, Fattore di Bioconcentrazione (BCF): 12 400

12.4 Mobilità nel Suolo:

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Composizione/informazione sugli ingredienti

decametilciclopentasilossano	Soddisfa i criteri vPvB	REACH (1907/2006) Ax XIII
dodecametilcicloesasilossano	Soddisfa i criteri vPvB	REACH (1907/2006) Ax XIII
ottametilciclotetrasilossano	Soddisfa i criteri PBT (persistent/bioaccumulative/toxic, persistente/bioaccumulante/tossico), Soddisfa i criteri vPvB	REACH (1907/2006) Ax XIII

12.6 Altri Effetti Avversi: Non noto.**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:**

Informazioni generali: L'attenzione dell'utilizzatore è attirata sulla possibile esistenza di legislazioni locali relative allo smaltimento.

Metodi di smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento: Smaltire i rifiuti in un centro di trattamento e smaltimento appropriato in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e alle caratteristiche del prodotto al momento dello smaltimento. Incenerire.

Contenitori Contaminati: Gli imballaggi contaminati devono essere per quanto possibile svuotati. Smaltire i rifiuti in un centro di trattamento e smaltimento appropriato in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e alle caratteristiche del prodotto al momento dello smaltimento. Dopo pulizia, riciclare o eliminare presso un centro autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Questo materiale non è soggetto ai regolamenti per il trasporto.

ALTRE INFORMAZIONI: Nessuna precauzione particolare.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC: Non applicabile.**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1 Normative relativa a salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

Stato dell'inventario:

AICS:	Nell'inventario o in conformità all'inventario.
DSL:	Nell'inventario o in conformità all'inventario.
EU INV:	Nell'inventario o in conformità all'inventario.
ENCS (JP):	Nell'inventario o in conformità all'inventario.
IECSC:	Non in conformità all'inventario.
KECI (KR):	Nell'inventario o in conformità all'inventario.
PICCS (PH):	Nell'inventario o in conformità all'inventario.
Lista TSCA:	Nell'inventario o in conformità all'inventario.
NZIOC:	Nell'inventario o in conformità all'inventario.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Informazioni di revisione: Non rilevante.

Riferimenti

PBT	PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.
vPvB	vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

Abbreviazioni della legenda o acronimi utilizzati:

Nessun dato disponibile.

**Principali riferimenti
bibliografici e fonti di dati:** Nessun dato disponibile.

Formulazione delle delle indicazioni di pericolo nelle sezioni 2 e 3

H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni per la formazione: Nessun dato disponibile.

Data d'Emissione: 08.01.2019

SDS N.:

Limitazione di responsabilità: Le informazioni fornite si basano sui dati disponibili per il materiale in oggetto, i componenti del materiale e materiali simili.
Si ritiene che queste informazioni siano corrette. Le informazioni sono date in buona fede.
Queste informazioni devono essere utilizzate per effettuare una determinazione indipendente dei metodi per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente.